

Luntunlanta


5.20 A 9 Dattier Prosperi






nhantanhantanhantanhantan)

luntunluntu



Luntunluntu



dontordinatordinatordinatora

Désignation: Pattier Projeri

Clos 5 Planche 20 Côté A Nº9

Vigueur: 2

Date de mâturité: 21,8,6

Charge: Po

S. 10 +2

20

33

42

Jaille 5

Désignation: Dathier Promer.

Clos 5 Planche Le Rang A Souche 9

Vigueur: 3 V. le 7.8.62

Date de Maturité: lo. 8.62

Pourriture: 0 fl

GRAPPE: (G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 / saveur: S-m-ar-fox-herb.

Le 2 de Maturité: lo. 8.62

Pourriture: 0 fl

GRAPPE: (G-M-P-L-M-C.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 / saveur: S-m-ar-fox-herb.

Le 2 de Maturité: lo. 8.62

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 / saveur: S-m-ar-fox-herb.

Le 2 de Maturité: lo. 8.62

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 / saveur: S-m-ar-fox-herb.

Luntunlanta

Année: 1960

Nº . El & 20 R 9. Planche Datter Grosper Côté.

| Nombre | DATES | 14/3 18.3 21/3 | 21/3 | 2 6. 6. 6. | 4 5 0 0 1 2 2 0 6. 19-3-60. A | Conter >5

dantadantadantadantad

Luntunlanta

 Dattier Prosperi

Désignation :

Luntunlanti

VASSAL Id 5 Planche & Côté A Nº 9 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui - moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonid 60

dantaalaataalaataalaataal

Nº ordre

Luntinal mata

Désignation: Battier Prospén

VASSAL AS Planche 20 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5.

dontordontordontordontord

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕖
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 - velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Borrid Go.

Nº ordre

Unitimbuiti

Désignation: Dattier Prospéri

VASSAL 8 Planche 20 c8t6 A No 9 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FICRAISON

alantimlantimlantimlantim)

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : cgloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

Désignation

Juntan landa

Datter Prosperi

donton lanta dan tan lantan)

VASSAL U5 Planche 20 côté nº A 9 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inferieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte () partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 37

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Dather Groyer

Nº d'ordre Désignation

luntumlunti

VASSAL US planche 20 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé D- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 57

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière D- irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 2arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse
- 33 A pulpe charnue 6- juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Calvo 59

danatandanatandanatandanatan)

```
Planche ..... côté ...... Rang .5. 24. A.9. souche 1-2-3-44-5.
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                        autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Inntmilmin

Rema 12/62

```
Nº d'ordre: .... Désignation: Daltier Prosperi
 Emplacement: 5,20A9 vas.... Vign......
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · · ① - ② ·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . . . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                      : 1 - 2 - 3.
               Direction
                    : 4 - 5.
               Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Lundon lunda

Augel Rennes 63

dinaturalmenturalmentural

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : D.A.TTIER PROSPERI
Emplacement: .... vas.Cl.5 PP. Lo. A.9 Vign. ......
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction
                   :(1)-(2)-(3)
            Forme
                 : 4 - (5)
            Médiane/Base : 6 - (7 - (8)
```

Luntunlunti

Angel. Remes 60